



Produktübersicht 03/2022 (Typ3 - 3/4" System)

Info: Typ3 System (3/4") | Durchlass 19mm | Gewinde M34x1.25 | Einsatzbereich -30°C - +60°C (Kurzfristig bis +100°C)

Artikel Nr.:	Beschreibung	Info/Material	Gewicht in Gramm
Grundelemente			
3-GE	Grundelement l=37mm effektiv l=29mm	Edelstahl 1.4305	94
3-GE-2	Grundelement l=66mm effektiv l=58mm	Edelstahl 1.4305	146
3-GE-3	Grundelement l=95mm effektiv l=87mm	Edelstahl 1.4305	202
Spezial Grundelemente			
3-GE-DK	Grundelement l=37mm effektiv l=29mm beidseitig Kugel	Edelstahl 1.4305	94
Maschinenadapter			
3-AD-38-PT	Adapterstück G 3/8 Zoll PT (Withworth-Gewinden)	Edelstahl 1.4305	88
3-AD-12-PT	Adapterstück G 1/2 Zoll PT (Withworth-Gewinden)	Edelstahl 1.4305	88
3-AD-34-PT	Adapterstück G 3/4 Zoll PT (Withworth-Gewinden)	Edelstahl 1.4305	88
3-AD-10-PT	Adapterstück G 1 Zoll PT (Withworth-Gewinden)	Edelstahl 1.4305	96
3-AD-LL	Adapterstück Loc-Line Typ3 (Kugel 27,95mm)	Edelstahl 1.4305	86
3-AD-3GE-38	Adapterstück / Muffe IG 3-GE auf IG 3/8 Zoll	Edelstahl 1.4305	103
3-AD-3GE-12	Adapterstück / Muffe IG 3-GE auf IG 1/2 Zoll	Edelstahl 1.4305	103
3-AD-3GE-34	Adapterstück / Muffe IG 3-GE auf IG 3/4 Zoll	Edelstahl 1.4305	103
3-AD-3GE-1	Adapterstück / Muffe IG 3-GE auf IG 1 Zoll	Edelstahl 1.4305	103
Winkelemente			
3-WV-1K	Winkelverschraubung mit Kugelstück	Edelstahl 1.4305	298
3-WV-2K	T-Stück mit Kugelstück	Edelstahl 1.4305	298
3-WV-R-2K	T-Stück für Ring Typ3 und Düse Typ2	Edelstahl 1.4305	305
3-YV	Y-Stück 50°	Edelstahl 1.4305	225
Düsen			
3-DU-12	Düse gerade Bohrung Ø12mm	Edelstahl 1.4305	113
3-DU-15	Düse gerade Bohrung Ø15mm	Edelstahl 1.4305	108

3-DU-19	Düse gerade Bohrung Ø19mm	Edelstahl 1.4305	96
3-DU-SL-25	Flachdüse Schlitzbreite 22x4,0mm Streustrahl	Edelstahl 1.4305	101
3-DU-SL-25-SS	Flachdüse Schlitzbreite 20x2,5mm Streustrahl	Edelstahl 1.4305	103
3-DU-SL-50	Flachdüse Schlitzbreite 45x4,2mm Streustrahl	Edelstahl 1.4305	142
3-DU-SL-25-GS	Flachdüse Schlitzbreite 18x2,5mm gerader Strahl	Edelstahl 1.4305	105
3-DU-SL-25-GS-0.4	Flachdüse Schlitzbreite 18x0,4mm gerader Strahl	Edelstahl 1.4305	105
3-DU-SL-25-GS-1.0	Flachdüse Schlitzbreite 18x1,0mm gerader Strahl	Edelstahl 1.4305	105
3-DU-SL-31-GS	Flachdüse Schlitzbreite 28x2,5mm gerader Strahl	Edelstahl 1.4305	123
3-DU-SL-40-GS-0.4	Flachdüse Schlitzbreite 28x0,4mm gerader Strahl	Neu / Edelstahl 1.4305	130
3-DU-SL-40-GS-1.0	Flachdüse Schlitzbreite 28x1,0mm gerader Strahl	Neu / Edelstahl 1.4305	130
3-DU-SL-50-GS	Flachdüse Schlitzbreite 35x2,2mm gerader Strahl	Edelstahl 1.4305	143
3-DU-SL-50-GS-0.4	Flachdüse Schlitzbreite 35x0,4mm gerader Strahl	Edelstahl 1.4305	147
3-DU-SL-50-GS-1.0	Flachdüse Schlitzbreite 35x1,0mm gerader Strahl	Edelstahl 1.4305	146
3-DU-SL-65-GS	Flachdüse Schlitzbreite 58x2,0mm gerader Strahl	Edelstahl 1.4305	227
3-DU-SL-65-GS-0.4	Flachdüse Schlitzbreite 58x0,4mm gerader Strahl	Edelstahl 1.4305	242
3-DU-SL-65-GS-1.0	Flachdüse Schlitzbreite 58x1,0mm gerader Strahl	Edelstahl 1.4305	240
3-DU-SL-76-GS	Flachdüse Schlitzbreite 70x2,0mm gerader Strahl	Edelstahl 1.4305	250
3-DU-SL-76-GS-0.4	Flachdüse Schlitzbreite 70x0,4mm gerader Strahl	Edelstahl 1.4305	264
3-DU-SL-76-GS-1.0	Flachdüse Schlitzbreite 70x1,0mm gerader Strahl	Edelstahl 1.4305	261
3-DU-SL-87-GS	Flachdüse Schlitzbreite 81x2,0mm gerader Strahl	Edelstahl 1.4305	370
3-DU-SL-87-GS-0.6	Flachdüse Schlitzbreite 81x0,6mm gerader Strahl	Edelstahl 1.4305	370
3-DU-SL-87-GS-1.2	Flachdüse Schlitzbreite 81x1,2mm gerader Strahl	Edelstahl 1.4305	386
3-DU-SL-107-GS	Flachdüse Schlitzbreite 101x2,0mm gerader Strahl	Edelstahl 1.4305	422
3-DU-SL-107-GS-0.6	Flachdüse Schlitzbreite 101x0,6mm gerader Strahl	Edelstahl 1.4305	422
3-DU-SL-107-GS-1.2	Flachdüse Schlitzbreite 101x1,2mm gerader Strahl	Edelstahl 1.4305	422
3-DU-LL-5-3	Düse gerade mit Bohrungen 5xØ3mm	Edelstahl 1.4305	261
3-DU-LL-90-8	Düse 90° mit Bohrungen 8xØ4mm	Edelstahl 1.4305	261
Zubehör			
KH-38	Mini-Kugelhahn G3/8 Messing Verchromt	Messing Verchromt	74
KH-38-SS	Mini-Kugelhahn G3/8 Edelstahl	Edelstahl	86
KH-12	Mini-Kugelhahn G1/2 Messing Verchromt	Messing Verchromt	108
KH-12-SS	Mini-Kugelhahn G1/2 Edelstahl	Edelstahl	118

KH-34	Mini-Kugelhahn G3/4 Messing Verchromt	Messing Verchromt	182
3-SW-27	Schlüssel aus Stahl SW27	Phosphatiert Vergütungsstahl	180
3-SW-38	Schlüssel aus Stahl SW38	Phosphatiert Vergütungsstahl	184
3-MU	Mutter Standard	Edelstahl 1.4305	26
RE-3-2	Reduktion Typ 3 auf Typ 2	Edelstahl 1.4305	98
Grundsets			
3-GS	Grundset Typ3 3/4 Zoll System L=320mm 4 x 3-GE, 1 x 3-GE-2, 1 x 3-GE-3, 1 x 3-AD-34PT, 1 x 3-AD-10PT, 1 x 3-DU-12, 1 x 3-DU-15, 1 x SW-27, 1 x SW-38	Edelstahl 1.4305	1491

ES-Varianten = Extra Stark (geschweißte Elemente) | Einsatzbereich bis 300°C.

V4A-Varianten 1.4404 AISI 316L DIN 17440 | Einsatzbereich Medizintechnik und Lebensmittelindustrie.

Auf Anfrage erhältlich!

Auf Anfrage erhältlich!